
Wireless Probe Manager
Wireless Probe List:
Probe SSID
Signal Quality
Status
+10002004DBA027+
99%
angeschl.
Unters.mod.
Small Parts √
Nerv
VAS
MSK
Karotis
Niere
Herz
OB
Urolog.
ABD
Connect successfully!
Refresh
Disconnect
Bereit
EN
Thumbnails
Kaspersky Internet Security
Die Authentizität der Domain, mit der eine verschlüsselte Verbindung erfolgt, kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden.
Programm: Microsoft Office
Webadresse: autodiscover.sono-med-phys.at
Grund: Ungültiger Name des Zertifikats. Der Name gehört nicht zur Zulassungsliste oder ist explizit aus der Liste ausgeschlossen.
Verbindung trennen
Fortsetzen
Details
Zertifikat anzeigen
Fokusposition


Setup
Systemvorein.
Vorein. Unt
Vorein. Bild
Lok. TCP/IP
Lok.Einstell. DICOM
DICOM-ServerEinstell
DICOM-Service-Einst.
Systemaktualisierung
Ende
Krankenhausinfo
Allgemein
Messparam.
Biopsie
Admi
Name
Adresse
Telefon
Website
Speicherort
Anwählen
EN
Thumbnails


Setup
Systemvorein.
Vorein. Unt
Vorein. Bild
Lok. TCP/IP
Lok.Einstell. DICOM
DICOM-ServerEinstell
DICOM-Service-Einst.
Systemaktualisierung
Ende
EN
Thumbnails
GEN
MAC-Adresse
C8-5B-76-FB-2D-0C
Netzw.-Eigensch.
DHCP
St. IP
IP-Adresse
10.0.0.5
XXX.XXX.XXX.XXX
SUBNETMASK
255.255.255.0
XXX.XXX.XXX.XXX
GATEWAY
10.0.0.138
XXX.XXX.XXX.XXX
Anwählen


Setup
Systemvorein.
Vorein. Unt
Vorein. Bild
Lok. TCP/IP
Lok.Einstell. DICOM
DICOM-ServerEinstell
DICOM-Service-Einst.
Systemaktualisierung
Ende
EN
Thumbnails
DICOM-Serviceeigensch. des lok. Systems (inkl. SCU/SCP)
AE-Titel
Port
104
PDU
16384
Anwählen


Setup
Systemvorein.
Vorein. Unt
Vorein. Bild
Lok. TCP/IP
Lok.Einstell. DICOM
DICOM-ServerEinstell
DICOM-Service-Einst.
Systemaktualisierung
Ende
EN
Thumbnails
Gerät
Gerät
IP-Adresse
Hnz
Ping
Geräteliste
Gerät
IP-Adresse
Lösch
Anwählen


Setup
Systemvorein.
Vorein. Unt
Vorein. Bild
Lok. TCP/IP
Lok.Einstell. DICOM
DICOM-ServerEinstell
DICOM-Service-Einst.
Systemaktualisierung
Ende
EN
Thumbnails
Storage
Druck
WorkList
Neuen Service konfigur.
Gerät
Servicename
AE-Titel
Port
104
Hnz
Abbr.
Aktual
Serviceliste
Gerät
Servicename
AE-Titel
Port
Stand.
Lösch
Stand.
Prüfen
Rckg prüfen!
Anwählen


Setup
Systemvorein.
Vorein. Unt
Vorein. Bild
Lok. TCP/IP
Lok.Einstell. DICOM
DICOM-ServerEinstell
DICOM-Service-Einst.
Systemaktualisierung
Ende
Storage
Druck
WorkList
EN
Thumbnails
Neuen Service konfigur.
Gerät
Servicename
AE-Titel
Port
104
Gepla. Stations-AE-Titel
Hnz
Abbr.
Aktual
Serviceliste
Gerät
Servicename
AE-Titel
Port
Stand.
Lösch
Stand.
Prüfen
Rckg prüfen!
Anwählen